


INNENBEREICH	SKU	Kompatible Produkte	Beschreibung	Inhalt der Kits
	902-0120-0000	- ZoneFlex R720 - ZoneFlex R710 - ZoneFlex R700* - ZoneFlex R600* - ZoneFlex R610* - ZoneFlex R500* - ZoneFlex R510* - ZoneFlex R310 * passt für den AP, aber ermöglicht nicht die Sicherung mit Vorhängeschloss	Die Mehrzweck-Montagehalterung für Indoor-APs unterstützt die Montage an der Wand oder Decke, Masten oder Trägern. Ermöglicht die Sicherung des ZoneFlex R710 mit Vorhängeschloss.	(1) Montagehalterung aus Blech (2) #6 Holzschrauben und Dübel
	902-0100-0000	ZoneFlex R700	Die Mehrzweck-Montagehalterung für den 7982 unterstützt die Montage an der Wand oder Decke, an elektrischen Wandsteckdosen, an Masten oder Trägern. Sorgt für sicheren Halt durch ein Sicherheitsschloss oder eine Torx-Sicherungsschraube.	(1) Montagehalterung als Zubehör mit Sicherungsoptionen (1) Torx-Schraube (4) Holzschrauben (2) Rohhalter
	902-0108-0000	- ZoneFlex R500 - ZoneFlex R510 - ZoneFlex R600	Mehrzweck-Montagehalterung für die Modelle 7352 und 7372. Unterstützt die Montage an der Wand oder Decke, an elektrischen Wandsteckdosen, an Masten oder Trägern. Sorgt für sicheren Halt durch ein Sicherheitsschloss oder eine Torx-Sicherungsschraube.	(1) Montagehalterung als Zubehör mit Sicherungsoptionen (1) Torx-Schraube (4) Holzschrauben (1) Rohhalter
	902-0119-0000	ZoneFlex H500	Wird verwendet, um den ZoneFlex H500-Wandswitch-AP anzubringen, wo keine Wandanschlussdose vorhanden ist. Beachten Sie, dass diese Halterung nicht für die Standardmontage an einer Wandanschlussdose benötigt wird.	(1) Kunststoffhalterung (2) Torx-Schrauben*
	902-0126-000	ZoneFlex H510	Optionale Halterung, die verwendet wird, um den ZoneFlex H510-Wandswitch-AP anzubringen, wo keine Anschlussdose für die Montage verfügbar ist	1) Kunststoffhalterung 2) Torx-Schrauben*
	902-0124-0000	ZoneFlex C110	Optionale Halterung, die für die Wandmontage des ZoneFlex C110-AP verwendet wird, wo keine Anschlussdose für die Montage verfügbar ist	1) Kunststoffhalterung 2) Torx-Schrauben*
	902-0123-0000	ZoneFlex R710	Flächenbündige Halterung für Schallschutzdecken für ZoneFlex R710. Nur flächenbündig – nicht für (versenkte) Standard-Schallschutzdecken.	(1) Montagehalterung (2) Montageanleitung
	902-0118-0000	ZoneFlex R300	Sichere Montagehalterung für den R300-Access Point. Montage an der Wand, Decke, an Masten und Trägern mit separat zu beziehenden Riemen. Sorgt für sicheren Halt durch eine Torx- oder Phillips-Schraube.	(1) Sicheres Mounting Bracket (2) #8 Schrauben und Dübel (1) # Torx-Schraube für sicheren Halt (1) #4 Phillips-Schraube für sicheren Halt

AUSSENBEREICH

	SKU	Kompatible Produkte	Beschreibung	Inhalt der Kits
	902-0182-0003	- ZoneFlex T300 - ZoneFlex T301s - ZoneFlex T301n - ZoneFlex T300e	AP-Montagehalterung für den Außenbereich (wetterbeständiges Aluminium), 180 Grad Anpassungsbereich sowohl im Richtungswinkel als auch in der Höhe Montagehalterung für feste Wände oder Decken sowie vertikale oder horizontale Masten mit 1 bis 4 Zoll Durchmesser über das mitgelieferte Montagezubehör. Für Mastdurchmesser mit über 4 Zoll Durchmesser sind separat zu beziehende Klemmen erforderlich.	(1) Montagehalterung aus wetterbeständigem Aluminium (1) Montageaufhängung aus wetterbeständigem Aluminium (1) Verlängerung aus wetterbeständigem Aluminium (2) M8-Sechskantbolzen mit Federsicherung und Unterlegscheiben (4) SAE32-Stahlklemmen, 2,5 Zoll (4) M4 x 12 mm Stahlgewindeschrauben mit Federsicherung und Unterlegscheiben (4) 0,25-28 x 0.625 Zoll Stahlgewindeschrauben mit Federsicherung und Unterlegscheiben
	902-0101-0000	- Glasfaserknoten - ZoneFlex 7781CM	Halterung für Produkte im Außenbereich und Überkopf-Strangmontage Umfasst eine Verkleidung zur Abdeckung des montierten Produkts zum Schutz vor Sonneneinstrahlung und herabfallenden Gegenständen. Auch für die Montage einer externen Antenne geeignet.	(1) Stranghalterung aus beschichtetem Aluminium (2) Stranghalter (4) 0,25-20 Bolzen aus verzinktem Stahl + Sechskantmutter + Unterlegscheiben + Federscheiben (1) Abstandhalter (8) 0,25-28 Bolzen aus rostfreiem Stahl + Unterlegscheiben + Federscheiben (4) M4 Bolzen aus rostfreiem Stahl + Unterlegscheiben + Federscheiben
	902-0125-0000	- ZoneFlex T610 - ZoneFlex T610s - ZoneFlex T710 - ZoneFlex T710s	Einbausatz für ZoneFlex T610/T610s T710/T710s	(1) Hardwaresatz für die Montagehalterung (1) U-Gelenkshalterung (1) Wandhalterung (1) AP-Halterung (2) Verbindungsklemmen (1) Sicherheitskabelsatz (1) Kurzanleitung

ELEKTRO

	SKU	Kompatible Produkte	Beschreibung	Inhalt der Kits
	902-0162-XX00	- ZoneFlex R720 - ZoneFlex R710 - ZoneFlex R310 - ZoneFlex H500 - ZoneFlex H510 - ZoneFlex R700 - ZoneFlex R600 - ZoneFlex R610 - ZoneFlex R500 - ZoneFlex R510 - ZoneFlex R300 - ZoneFlex T300 - ZoneFlex T301s - ZoneFlex T301n - ZoneFlex T300e - ZoneFlex T610 - ZoneFlex T610s	Regionaler PoE-Adapter (10/100/1000 MBit/s)	(Menge: 1) PoE-Modul (10/100/1000 MBit/s) - LAN-Anschluss: RJ-45-Buchse - PoE-Anschluss: RJ-45-Buchse, 24 Watt PoE - Netzstromeingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz (Menge: 1) AC-Kabel (Länge 0,6 m/2 ft)
	902-1169-xx00	- ZoneFlex R610 - ZoneFlex R700 - ZoneFlex R710 - ZoneFlex R720 - ZoneDirector 1200	Regionaler Netzadapter	(1) Länderspezifisches Stromkabel, IEC, 1,82 m (1) Stromadapter - Eingang: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz 0,6A - Ausgang: 12 VDC 2,0A - AC-Stecker: länderspezifisch - DC-Stecker: Winkelstecker, 2,5 x 5,5 x 10 mm (ID x AD x L) Buchse, positive Mitte - DC-Kabellänge 1,5 m
	902-0170-XX00	- ZoneFlex H500 - ZoneFlex H510	Regionaler Netzadapter	(1) Länderspezifisches Stromkabel, IEC, 1,82 m (1) Stromadapter - Eingang: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz 0,8A - Ausgang: 48 VDC 0,68 A - DC-Stecker: 0,7 x 2,35 x 13 mm (ID x AD x L) Buchse, positive Mitte - DC-Kabellänge 1,5 m
	902-0173-XX00	- ZoneFlex R310 - ZoneFlex R300 - ZoneFlex R500 - ZoneFlex R510 - ZoneFlex R600	Regionale Netzadapter	(1) Länderspezifischer Netzadapter – Winkelstecker - Eingang: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz 0,4 A - Ausgang: 12 VDC 1,0 A - AC-Stecker: länderspezifisch - DC-Stecker: Winkelstecker, 2,1 x 5,5 x 9,5 mm (ID x AD x L) - Buchse, positive Mitte - DC-Kabellänge 1,8m
	902-0174-XX00	- ZoneDirector 5000 - SmartCell Gateway 200	Regionales IEC-Stromkabel für ZD5000 und SCG 200 Menge 1, MOQ 10	(1) Länderspezifisches Stromkabel, IEC, 1,82 m


ELEKTRO

	SKU	Kompatible Produkte	Beschreibung	Inhalt der Kits
	902-0180-XX00	- ZoneFlex T610 - ZoneFlex T610s - ZoneFlex T710 - ZoneFlex T710s	Power-over-Ethernet (PoE)-Adapter für Produkte mit 10/100/1000-BaseT PoE-Eingängen. Für den Innenbereich ausgelegt. Unterstützt eine Leistung von bis zu 60W.	(1) Länderspezifisches Stromkabel, IEC, 1,82 m (1) PoE-Modul (10/100/1000 MBit/s) · Eingang: 100-240 VAC ~ 50/60 Hz 1,0A · Ausgang: 48 VDC 1250mA (60W) · Datenanschluss: RJ-45-Buchse · PoE/Datenanschluss: RJ-45-Buchse · Abmessungen: 123 x 61 x 40 mm
	902-0183-0000	- ZoneFlex T300 - ZoneFlex T300e - ZoneFlex T301n - ZoneFlex T301s - ZoneFlex T710 - ZoneFlex T710s - ZoneFlex 7781CM	Zusätzliche Kabelverschraubung für Wetterbeständigkeit der RJ-45-Anschlüsse an APs im Außenbereich.	(1) Kabelverschraubung für Wetterbeständigkeit
	902-0185-0000	- ZoneFlex T710 - ZoneFlex T710s	Zusätzlicher wetterbeständiger Wechselstromanschluss für 7762-AC, enthält 4-poligen Wechselstromanschluss.	(1) 4-poliger Kabelbuchsenanschluss · Zugentlastung mit Klemmring · kompatibel mit Kabeldurchmessern von 6-12,5 mm
	902-S310-AC00	SmartZone 300	KIT, ERSATZTEIL, AC-Netzteil, SZ-300 (zur Verwendung mit 902-1174xx00-Stromkabel)	(1) Stromversorgung, AC-Netzteil, 1400 W (1) Handbuch, Kurzanleitung, AC-Netzteil, SZ 300 (1) Beschriftung, POD, Verpackungsbox/-beutel (3,2 cm x 5,7 cm/1,25" x 2,25") (1) PKG, BOX, Netzteil, 1 Gerät (385 x 151 x 118 mm) (1) PKG, Schaumstoffeinlage, Vorderseite (145 x 105 x 110 mm) (1) PKG, Schaumstoffeinlage, Rückseite (145 x 90 x 110 mm)
	902-S301-DC00	SmartZone 300	KIT, ERSATZTEIL, DC-Netzteil, SZ-300	(1) Stromversorgung, DC-Netzteil, 1200 W (1) Handbuch, Kurzanleitung, DC-Netzteil, SZ 300 (1) Beschriftung, POD, Verpackungsbox/-beutel (3,2 cm x 5,7 cm/1,25" x 2,25") (1) PKG, BOX, Netzteil, 1 Gerät (385 x 151 x 118 mm) (1) PKG, Schaumstoffeinlage, Vorderseite (145 x 105 x 110 mm) (1) PKG, Schaumstoffeinlage, Rückseite (145 x 90 x 110 mm)
	902-S302-DC00	SmartZone 300	KIT, ERSATZTEIL, DC-Stromkabel, SZ-300	(1) Kabel, DC-Netzteil (1) Handbuch, Kurzanleitung, Zubehör für DC-Stromkabel (1) Beschriftung, POD, Verpackungsbox/-beutel (3,2 cm x 5,7 cm/1,25" x 2,25") (1) PKG, BEUTEL, TBD x TBD m, 0,05 mm THK LDPE, Durchsichtig (1) PKG, BOX, Ersatzteile, (OD TBD x TBD x TBD mm)

ELEKTRO

	SKU	Kompatible Produkte	Beschreibung	Inhalt der Kits
	902-S320-0000	• SmartZone 300	KIT, ERSATZTEIL, LÜFTERMONTAGE, SZ-300 (6 Lüfter)	(1) Lüfter, 6 Stück (1) Handbuch, Kurzanleitung, Lüftermontage (SZ 300) (1) Beschriftung, POD, Verpackungsbox/-beutel (3,2 cm x 5,7 cm/1,25" x 2,25") (1) PKG, BOX, Lüftermontage, (146 x 96 x 144 mm)
	902-S330-0000	• SmartZone 300	KIT, Ersatzteile, Montagesatz für Laufschienenrack, SZ 300	KIT, Laufschiene (1) Kurzanleitung, SmartZone 300 Rack-Einbausatz
	902-S340-0000	• SmartZone 300	KIT, ERSATZTEIL, Konsolenkabel, (RJ45 to USB)	(1) KABEL, Konsole, USB RS232-RJ45, 1,8 m Lg (1) Handbuch, Kurzanleitung, Konsolenkabel (SZ 300) (1) Beschriftung, POD, Verpackungsbox/-beutel (3,2 cm x 5,7 cm/1,25" x 2,25") (1) PKG, BEUTEL, 170 x 240 mm, 0,04 mm THK, LDPE, Durchsichtig
	902-S350-0000	• SmartZone 300	KIT, ERSATZTEIL, (FRU), Festplatte, SZ-300	(1) Festplatte, 1,2 TB 10K RPM 64 MB Cache 2,5 SAS 6GB/s, 2,5 Zoll (1) Laufwerk, 2,5 HDD (1) SCHRAUBE, M3 X 4 mm L x 5,2 DIA, Stahl Ni – 4x (1) Handbuch, Kurzanleitung, Festplatte, SZ 300 (1) Beschriftung, POD, Verpackungsbox/-beutel (3,2 cm x 5,7 cm/1,25" x 2,25") (1) PKG, BEUTEL, PE TBD x TBD x TBD mm, ESD (1) PKG, BOX, HDD, 1 Gerät (196 x 141 x 84 mm)
	902-S351-0000	• SmartZone 300	(1) KIT, ERSTATZTEIL (FRU), Solid State Disk 64 GB, SZ-300	(1) Speichermodul, SQFlash, 64 GB SATA III (6,0 Gb/s), 2,5 SSD (1) SCHRAUBE, M3 X 4 mm L x 5,2 DIA, Stahl Ni – 4x (1) Laufwerk, 2,5 HDD (1) Handbuch, Kurzanleitung, Solid State Drive, SZ 300 (1) Beschriftung, POD, Verpackungsbox/-beutel (3,2 cm x 5,7 cm/1,25" x 2,25") (1) PKG, BEUTEL, PE TBD x TBD x TBD mm, ESD (1) PKG, BOX, HDD, 1 Gerät (196 x 141 x 84 mm)
	902-0190-0001	• SmartZone 300	KIT, ERSTATZTEILE, Ethernet 1G/10G SFP+ SR Transceiver-Modul	(1) Ethernet SFP+ SR Optisches Transceiver-Modul, 1G/10G (1) Handbuch, Kurzanleitung, 10GBASE-SR SFP+ optisches Transceiver-Modul, (SZ 300) (1) Beschriftung, POD, Verpackungsbox/-beutel (3,2 cm x 5,7 cm/1,25" x 2,25") (1) PKG, BOX, Außenkarton (272 x 140 x 109 mm) [Transceiver]

GLASFASER

	SKU	Kompatible Produkte	Beschreibung	Inhalt der Kits
	902-0202-0000	• ZoneFlex T710 • ZoneFlex T710s	Vollständiges Glasfaserknoten-Kit (1000Base-LX).	(1) EPON-Stick — steckbarer SFP (1) Patchkabel Einfachmodus Simplex SC/PC 203 mm
	902-0203-0000	• ZoneFlex T710 • ZoneFlex T710s	1000Base-LX-Kit für Glasfaserknoten.	(1) Steckbarer SFP-Transceiver — 1000Base-LX (1) Patchkabel Einfachmodus Duplex LC-LC 203 mm