


INTERNO

	SKU	Produtos compatíveis	Descrição	Conteúdo do kit
	902-0120-0000	- ZoneFlex R720 - ZoneFlex R710 - ZoneFlex R700* - ZoneFlex R600* - ZoneFlex R610* - ZoneFlex R500* - ZoneFlex R510* - ZoneFlex R310 * serve ao AP, mas não oferece suporte para cadeado de segurança	O suporte de montagem multi-uso para AP interno é compatível com montagem em paredes, tetos, postes e armações. Com suporte a cadeado de segurança para o ZoneFlex R710.	(1) Suporte de montagem de lâmina de metal (2) 6 parafusos e buchas para madeira
	902-0100-0000	ZoneFlex R700	Suporte de montagem para vários propósitos para 7982 suporta a montagem em paredes, tetos, caixa de saída elétrica, postes e armações. Suporte a segurança física com cadeado ou Torx de segurança.	(1) Suporte de montagem adicional com opções de segurança (1) Parafuso Torx (4) Parafusos de madeira (2) Braçadeiras de tubulações
	902-0108-0000	- ZoneFlex R500 - ZoneFlex R510 - ZoneFlex R600	Suporte de montagem universal para os modelos 7352 e 7372. Suporte para montagem em paredes, tetos, caixa de saída elétrica, postes e armações. Suporte a segurança física com cadeado ou Torx de segurança.	(1) Suporte de montagem adicional com opções de segurança (1) Parafuso Torx (4) Parafusos de madeira (1) Braçadeira de tubulação
	902-0119-0000	ZoneFlex H500	Usado para montar o AP switch de parede ZoneFlex H500 em locais onde não há caixa de parede para instalação. Observe que este suporte não é necessário para instalações em caixas de parede padrão.	(1) Suporte de plástico (2) Parafusos Torx*
	902-0126-000	ZoneFlex H510	Suporte opcional, usado para montar o AP switch de parede ZoneFlex H510 em locais onde não há caixa de passagem para instalação	1) Suporte de plástico 2) Parafusos Torx*
	902-0124-0000	ZoneFlex C110	Suporte opcional, usado para montar o AP de parede ZoneFlex C110 em locais onde não há caixa de passagem para instalação	1) Suporte de plástico 2) Parafusos Torx*
	902-0123-0000	ZoneFlex R710	Suporte de teto acústico tipo flush-frame para ZoneFlex R710. Apenas para flush-frame – não aplicável a teto acústico padrão (estrutura rebaixada).	(1) Suporte de montagem (2) Guia de montagem
	902-0118-0000	ZoneFlex R300	Suporte para montagem segura para ponto de acesso R300. Pode ser instalado em paredes, tetos, poste e/ou armações com as alças fornecidas pelo usuário. Suporte para segurança física com parafuso Torx ou Phillips.	(1) Suporte de montagem protegido (2) 8 parafusos e buchas para parede (1) 4 Parafusos Torx para segurança física (1) 4 Parafusos Phillips para segurança física

EXTERNO

	SKU	Produtos compatíveis	Descrição	Conteúdo do kit
	902-0182-0003	- ZoneFlex T300 - ZoneFlex T301s - ZoneFlex T301n - ZoneFlex T300e	Suporte de montagem de ponto de acesso externo (alumínio impermeável), faixa de ajuste de 180 graus no azimute e na elevação. Suporte de montagem para parede ou teto, poste vertical ou horizontal de 1 a 4 pol. de diâmetro usando hardware de montagem fechado. Postes com diâmetro superior a 4 pol. podem ser suportados com braçadeiras fornecidas pelo usuário.	(1) Suporte de montagem: alumínio impermeável (1) Suporte pendente: alumínio impermeável (1) Extensão: alumínio impermeável (2) Parafusos hexagonais M8 com travas de mola e arruelas (4) Braçadeiras de aço SAE32, 2,5 pol. (4) Parafuso com fenda M4 x 12mm com travas de mola e arruelas (4) Parafusos com fenda de 0,25-28 x 0,625 pol. com travas de mola e arruelas
	902-0101-0000	- Fiber Node - ZoneFlex 7781CM	Suporte de montagem de produto externo para condutor superior. Proteção para produto montado contra luz direta do sol e queda de detritos, além de montagem de antena externa.	(1) Suporte de condutor: alumínio revestido (2) Braçadeiras de condutor (4) Parafusos de aço galvanizado de 0,25-20 + porcas hexagonais + arruelas + arruelas de pressão (1) Calço (8) Parafuso de aço inoxidável de 0,25-28 + arruelas + arruelas de pressão (4) Parafuso de aço inoxidável M4 + arruelas + arruelas de pressão
	902-0125-0000	- ZoneFlex T610 - ZoneFlex T610s - ZoneFlex T710 - ZoneFlex T710s	Kit de montagem para ZoneFlex T610/T610s, T710/T710s	(1) Kit de hardware para suporte de montagem (1) Suporte de junção U (1) Suporte de montagem em parede (1) Suporte de AP (2) Suporte de vinculação (1) Kit de cabo de segurança (1) Guia rápido de configuração

ELÉTRICOS

	SKU	Produtos compatíveis	Descrição	Conteúdo do kit
	902-0162-XX00	- ZoneFlex R720 - ZoneFlex R710 - ZoneFlex R310 - ZoneFlex H500 - ZoneFlex H510 - ZoneFlex R700 - ZoneFlex R600 - ZoneFlex R610 - ZoneFlex R500 - ZoneFlex R510 - ZoneFlex R300 - ZoneFlex T300 - ZoneFlex T301s - ZoneFlex T301n - ZoneFlex T300e - ZoneFlex T610 - ZoneFlex T610s	Adaptador PoE regional (10/100/1000Mbps)	(Qtd: 1) Módulo PoE (10/100/1000Mbps) - Porta LAN: Entrada RJ-45 - Porta PoE: RJ-45 jack, 24 Watts PoE - Entrada CA: 100-240 VAC, 50/60 Hz (Qtd: 1) Cabo AC (comprimento 2 pés / 0,6 m)
	902-1169-xx00	- ZoneFlex R610 - ZoneFlex R700 - ZoneFlex R710 - ZoneFlex R720 - ZoneDirector 1200	Adaptador de energia regional.	(1) Cabo de alimentação específico do país, IEC, 6 pés (1) Adaptador de energia - Entrada: 100-240VCA ~ 50/60Hz 0,6A - Saída: 12VCC 2,0A - Plugue CA: específico do país - Plugue CC: Ângulo reto, fêmea 2,5 x 5,5 x 10 mm (ID x OD x L), centro positivo - Tamanho do cabo CC: 1,5m
	902-0170-XX00	- ZoneFlex H500 - ZoneFlex H510	Adaptador de energia regional.	(1) Cabo de alimentação específico do país, IEC, 6 pés (1) Adaptador de energia - Entrada: 100-240VCA ~ 50/60Hz 0,8A - Saída: 48VCC 0,68A - Plugue CC: Fêmea 0,7 x 2,35 x 13 mm (ID x OD x L), centro positivo - Tamanho do cabo CC: 1,5m
	902-0173-XX00	- ZoneFlex R310 - ZoneFlex R300 - ZoneFlex R500 - ZoneFlex R510 - ZoneFlex R600	Adaptadores de energia regionais.	(1) Adaptador de energia específico do país — plugue de ângulo reto - Entrada: 100-240VCA ~ 50/60Hz 0,4A - Saída: 12VCC 1,0A - Plugue CA: específico do país - Plugue CC: Ângulo direito, 2,1 x 5,5 x 9,5 mm (ID x OD x L) - fêmea, centro positivo - Tamanho do cabo CC: 1,8m
	902-0174-XX00	- ZoneDirector 5000 - SmartCell Gateway 200	Cabo de energia IEC regional para ZD5000 e SCG 200 Qtd 1, MOQ 10.	(1) Cabo de alimentação específico do país, IEC, 6 pés



ELÉTRICOS

ELÉTRICOS	SKU	Produtos compatíveis	Descrição	Conteúdo do kit
	902-0180-XX00	• ZoneFlex T610 • ZoneFlex T610s • ZoneFlex T710 • ZoneFlex T710s	Adaptador Power-over-Ethernet (PoE) para produtos com entradas PoE 10/100/1000-BaseT. Classificado para uso em ambiente interiores. Suporte a até 60W	(1) Cabo de alimentação específico do país, IEC, 6 pés (1) Módulo PoE (10/100/1000Mbps) • Entrada: 100-240VCA ~ 50/60Hz 1,0A • Saída: 48VCC 1250mA (60W) • Porta de dados: Entrada RJ-45 • Porta PoE/dados: Entrada RJ-45 • Dimensões 123 x 61 x 40 mm
	902-0183-0000	• ZoneFlex T300 • ZoneFlex T300e • ZoneFlex T301n • ZoneFlex T301s • ZoneFlex T710 • ZoneFlex T710s • ZoneFlex 7781CM	Prensa cabos sobressalente para climatizar as portas RJ-45 em pontos de acesso externos.	(1) Prensa cabos climatizado
	902-0185-0000	• ZoneFlex T710 • ZoneFlex T710s	Conector CA climatizado sobressalente para 7762-AC; contém um conector CA de 4 pinos.	(1) Conector de cabo fêmea de 4 pinos • alívio de tensão com anel fixador • compatível com cabos de 6-12,5 mm de diâmetro
	902-S310-AC00	• SmartZone 300	KIT, SOBRESSALENTE, fonte de alimentação CA, SZ-300 (use com o cabo de energia 902-1174-xx00)	(1) Fonte de alimentação, módulo AC PSU, 1400W (1) Manual, guia rápido de configuração, fonte de alimentação AC, SZ 300 (1) Etiqueta, POD, caixa/bolsa para armazenamento (1,25 pol x 2,25 pol) (1) PKG, BOX, fonte de alimentação, 1 unidade (385 x 151 x 118mm) (1) PKG, inserção de espuma, frontal (145 x 105 x 110mm) (1) PKG, inserção de espuma, traseiro (145 x 90 x 110mm)
	902-S301-DC00	• SmartZone 300	KIT, SOBRESSALENTE, fonte de energia DC, SZ-300	(1) Fonte de alimentação, módulo DC PSU, 1200W (1) Manual, guia rápido de configuração, fonte de alimentação DC, SZ 300 (1) Etiqueta, POD, caixa/bolsa para armazenamento (1,25 pol x 2,25 pol) (1) PKG, BOX, fonte de alimentação, 1 unidade (385 x 151 x 118mm) (1) PKG, inserção de espuma, frontal (145 x 105 x 110mm) (1) PKG, inserção de espuma, traseiro (145 x 90 x 110mm)
	902-S302-DC00	• SmartZone-300	KIT, SOBRESSALENTE, cabo de alimentação DC, SZ-300	(1) Cabo, fonte de alimentação DC (1) Manual, guia rápido de configuração, acessório de cabo de alimentação DC (1) Etiqueta, POD, caixa/bolsa para armazenamento (1,25 pol x 2,25 pol) (1) PKG, BAG, TBD x TBDmm, 0,05 mm THK LDPE, Limpo (1) PKG, BOX, Sobressalentes, (OD TBD x TBD x TBD mm)

ELÉTRICOS

	SKU	Produtos compatíveis	Descrição	Conteúdo do kit
	902-S320-0000	• SmartZone-300	KIT, SOBRESSALENTE, CONJUNTO DE VENTILADORES, SZ-300 (6 ventiladores)	(1) VENTILADORES, conjunto de 6 (1) Manual, guia rápido de configuração, conjunto de ventiladores (SZ 300) (1) Etiqueta, POD, caixa/bolsa para armazenamento (1,25 pol x 2,25 pol) (1) PKG, BOX, conjunto de ventiladores (146 x 96 x 144mm)
	902-S330-0000	• SmartZone-300	KIT, SOBRESSALENTE, Kit de montagem em rack de trilho, SZ-300	(1) KIT, trilho (1) Guia rápido de configuração, Kit de montagem em rack SmartZone 300
	902-S340-0000	• SmartZone-300	KIT, SOBRESSALENTE, cabo de console (RJ45 para USB)	(1) CABO, Console, USB RS232-RJ45, 6FT Lg (1) Manual, guia rápido de configuração, cabo de console (SZ 300) (1) Etiqueta, POD, caixa/bolsa para armazenamento (1,25 pol x 2,25 pol) (1) PKG, BAG, 170 x 240 mm, 0,04 mm THK LDPE, Limpo
	902-S350-0000	• SmartZone-300	KIT, SOBRESSALENTE (FRU), Unidade de disco rígido, SZ-300	(1) Disco rígido, 1,2 TB, 10K RPM, 64MB Cache 2.5 SAS 6Gb/s, 2,5 pol. internamente (1) Bandeja de disco, 2,5 HDD (4) PARAFUSO, M3 x 4mm L, x 5,2 DIA, Steel Ni - 4x (1) Manual, guia rápido de configuração, unidade de disco rígido, SZ 300 (1) Etiqueta, POD, caixa/bolsa para armazenamento (1,25 pol x 2,25 pol) (1) PKG, BAG, PE, TBD x TBD x TBDmm, ESD (1) PKG, BOX, HDD, 1 unidade (196 x 141 x 84 mm)
	902-S351-0000	• SmartZone-300	KIT, SOBRESSALENTE (FRU), disco de estado sólido de 64 GB, SZ-300	(1) Módulo de armazenamento, SQFlash, 64 GB SATA III (6,0 Gbps), 2,5 SSD (4) PARAFUSO, M3 x 4mm L, x 5,2 DIA, Steel Ni - 4x (1) Bandeja de disco, 2,5 HDD (1) Manual, guia rápido de configuração, unidade de estado sólido, SZ 300 (1) Etiqueta, POD, caixa/bolsa para armazenamento (1,25 pol x 2,25 pol) (1) PKG, BAG, PE, TBD x TBD x TBDmm, ESD (1) PKG, BOX, HDD, 1 unidade (196 x 141 x 84 mm)
	902-0190-0001	• SmartZone-300	KIT, SOBRESSALENTE, Módulo do transceptor Ethernet 1G/10G SFP+ SR	(1) Módulo do transceptor ótico Ethernet SFP+ SR, 1G/10G (1) Manual, guia rápido de configuração, Módulo do transceptor ótico 10GBASE-SR SFP+ (SZ 300) (1) Etiqueta, POD, caixa/bolsa para armazenamento (1,25 pol x 2,25 pol) (1) PKG, BOX, caixa externa (272 x 140 x 109 mm) [Transceptor]

FIBRA

	SKU	Produtos compatíveis	Descrição	Conteúdo do kit
	902-0202-0000	- ZoneFlex T710 - ZoneFlex T710s	Kit de nó de fibra ótica completo (1000Base-LX).	(1) Barra EPON — SFP conectável (1) Cabo de modo único simplex SC/PC 203mm
	902-0203-0000	- ZoneFlex T710 - ZoneFlex T710s	Kit 1000Base-LX para nó de fibra ótica.	(1) Transceptor SFP conectável — 1000Base-LX (1) Cabo de modo único duplex LC-LC 203mm